

Teléfonos: (34) 951 236 507 / 674 240 234

Email: info@fitness10.com / Web: www.Fitness10.com

Descuentos especiales a gimnasios, clubes, colegios y entrenadores personales



Catálogo

Vestuarios | Bancos | Taquillas

Fitness10.com, La Tienda de PortalFitness.com



BANCO DE VESTUARIO

Fabricado en madera de fresno calidad .

Dimensiones:

- Ancho total del asiento : 40 cm.
- Altura del asiento: 43 cm.
- Altura total : 177 cm.

Estructura autoportante fabricada en tubo metálico de 30 x 30 x 1,5mm. Con base de goma en cada pata para no dañar el pavimento.

Asiento fabricado con tres tablas de 10cm de ancho y 22 mm

Perchas metálicas unidas mediante tirafondo a la tabla de madera por su cara posterior. Tabla del perchero 10 cm de ancho por 22mm de grosor. Soporte rejilla inferior para dejar el calzado. Compuesto por 3 listones de 45mm de ancho y 22mm de grosor.

Todas las aristas de las maderas irán biseladas en todos los cantos.

LOCKER ROOM BENCH

Made in high quality Bot ash tree wood..

Dimensions: Sit wide : 40 cm. - Sit height: 43 cm. - Total height : 177 cm.

Structure made in metal tube 30 x 30 x 1,5mm. With rubber basement at legs.

Sit made with three wood pieces 10 cm. wide y 22 mm. thickness.

300 310 banco de vestuario. Longitud 1 m. - Locker room bench. Length 1 m.

300 320 banco de vestuario. Longitud 2 m. - Locker room bench. Length 2 m.

300 330 banco de vestuario. Longitud 3 m. - Locker room bench. Length 3 m.



Bancos Suecos Medidas 2 y 3 metros de largo. Fabricado totalmente en madera de haya de gran calidad. TAPA Largo: 2000 - 3000 mm, Ancho: 220 mm., Grosor: 35mm.

PATAS Con base de goma para evitar deslizamientos y desperfectos en el pavimento. Altura: 260 mm.,Base: 320 mm.,Grosor : 40 mm. Con barra inferior de 1800mm. de largo por 100 de ancho y 35mm de grosor. Todas las piezas sujetas mediante cola y ángulos metálicos tratados para la corrosión.

Toda la madera tratada con barniz no tóxico de color natural. Todas las esquinas y aristas redondeadas con un radio de 2mm.

Gymnastic bench. Made in high quality Beech tree Wood. Length: 2000 - 3000 mm, width: 220 mm. thickness: 35mm.

Legs with rubber base. High: 260 mm. base: 320 mm. thickness : 40 mm. With a down bar of 1800 mm. long x 100 wide x 35 mm thickness. The wood is thrated with a non toxic varnish in natural colour. Round corners 2mm. ratio.



661 100 Banco simple con tubo de 100 x 40 x 48 cm.
Tubo de alta resistencia.
*Simple tube bench Section 100 x 40 x 48 cm.
High resistance tube.*



661 105 Banco simple de tubo de 200 x 40 x 48 cm. Tubo de alta resistencia.
Simple tube bench Section 200 x 40 x 48 cm. High resistance tube.



661 110 Banco simple de tubo con asiento fenólico de 100 x 40 x 46 cm. Tubo de alta resistencia.
Simple tube bench with fenolic seat. Section 100 x 40 x 46 cm. High resistance tube.



661 115 Banco simple de tubo con asiento fenólico de 200 x 40 x 46 cm. Tubo de alta resistencia.
Simple tube bench with fenolic seat. Section 200 x 40 x 46 cm. High resistance tube.



661 161 Estantería de tubo con baldas de DM lacado de 100 x 36 x 148 cm.
Tube rack made of lacred DM selves and 100 x 36 x 148 cm.



661 160 Estantería de tubo con baldas de DM lacado de 200 x 36 x 148 cm.
Tube rack made of lacred DM selves and 200 x 36 x 148 cm.



Bancos de vestuario

RESISTENTES, INALTERABLES, HIGIÉNICOS, ADAPTABLES, SEGUROS Y LIGEROS.

Banco lleno.



Banco estándar.



Estante de pared.

BANCOS Y ELEMENTOS DE VESTUARIO

BANCOS

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS L x A x H	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	BA1000 BA1500 BA2000	1000 x 400 x 485 1500 x 400 x 485 2000 x 400 x 485	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	Luz entre barras 32 mm. (superior); 110 mm. (inferior)
	BLL1000 BLL1500 BLL2000	1000 x 350 x 485 1500 x 350 x 485 2000 x 350 x 485			Sin separación (superior); 90 mm. (inferior)

ESTANTES DE PARED Y BARRAS

ESQUEMA	REFERENCIA	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN
	ESTP1000 ESTP1500 ESTP2000	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO
	BP1000 BP1500 BP2000		

ACCESORIOS

ESQUEMA	MEDIDAS L x A x H	COLOR TAPÓN
	43 x 54 x 40	Colgador base inox. soporte polietileno negro



Bancos de vestuario

ADAPTABLES
A CUALQUIER
ESPACIO,
CONSÚLTENOS



BDE 2000



Banco doble con estante.



Banco doble sencillo.



BDC 1000



BANCOS DOBLES

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS L x A x H	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	BDC1000 BDC1500 BDC2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	Luz entre barras 32 mm. (superior); 110 mm. (inferior)
	BDE1000 BDE1500 BDE2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750			Estante superior ancho 350 mm. Zona para colgadores reforzada.
	BDS1000 BDS1500 BDS2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO	Luz entre barras 32 mm. (superior); 110 mm. (inferior)
	BDEC1000 BDEC1500 BDEC2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750			Estante superior ancho 350 mm. Barra de colgar Ø 36 mm. Zona para colgadores reforzada



Percheros y guardarropas




Banco con taquilla.



Estante y barra.



Personalización.



Colgadores.

ELEMENTOS DE VESTUARIO

ESTANTERÍAS DE GUARDARROPIA

ESQUEMA	SUPERFICIE RANURA (LUZ 57 mm.)		ESTANTES	COLORES	
	REFERENCIA	MEDIDAS (L x A x H)		TUBO	TAPONES
	CP4003/4	1500 x 400 x 1500 / 1745	3/4	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO
	CP5003/4	1500 x 500 x 1500 / 1745	3/4		
	DP4003/4	2000 x 400 x 1500 / 1745	3/4		
	DP5003/4	2000 x 500 x 1500 / 1745	3/4		

BARRAS PARA COLGADORES

ESQUEMA	SUPERFICIE RANURA (LUZ 57 mm.)		COLORES	
	REFERENCIA	MEDIDAS (L x A x H)	TUBO	TAPONES
	BP1000	1000 x 45 x 45	GRIS BEIGE BLANCO	MARRÓN NEGRO
	BP1500	1500 x 45 x 45		
	BP2000	2000 x 45 x 45		



Suelos industriales

Aplicaciones Industriales

Alfombras diseñadas específicamente para lugares donde las personas permanecen de pie largos periodos de tiempo.

El material blando y al mismo tiempo resistente y seguro, permite una mayor ergonomía en el puesto de trabajo y una mayor seguridad, al evitar los accidentes gracias a su superficie anti-deslizante.

Propiedades:

- Ergonomía:

- Alfombra antifatiga.
- Mejoran el rendimiento del trabajador.
- Son termoaislantes, protegen contra el frío.

- Seguridad:

- Evitan deslizamientos en el puesto de trabajo.
- Evitan posibles descargas eléctricas.
- Calidad antideslizante de clase R10 / V10

- Medio Ambiente:


- Fabricadas en material reciclado PVC.





Suelo anti-fatiga.



Tarima con suelo antideslizante y antifatiga.



Ensamblaje.



Rampas.

TARIMAS: SOBRE DEMANDA SE PUEDEN REALIZAR EN CUALQUIER MEDIDA O ALTURA.

SUELOS INDUSTRIALES				
REFERENCIA	TIPO	MEDIDAS	MATERIAL	COLORES
96EI60 96EI80 96EI00	Alfombra	10000 x 600 x 10 10000 x 800 x 10 10000 x 1000 x 10	PVC	Gris, Marrón y Negro
Z50 Z55 Z100	Loseta	500 x 500 x 25 500 x 500 x 50 1000 x 500 x 50	Polietileno	Gris, Blanco y Pardo



Suelos para vestuarios y piscinas

La humedad y el calor juntos son un verdadero paraíso para los agentes causantes de enfermedades, bacterias y gérmenes. En estos lugares húmedos donde día a día transitan multitud de personas, son frecuentes los contagios.

Este producto está especialmente diseñado para cuartos de baño, duchas, lavabos, vestuarios, piscinas, centros de salud, baños medicinales, etc..

Propiedades:

- Higiene:

- Protección contra los temidos hongos.
- No desarrollan bacterias.
- Fácil de limpiar y conservar.
- Resistente a productos como lejías, ácidos o productos agresivos.
- No forma charcos, gracias a su capacidad de drenaje.

- Seguridad:


- Calidad antideslizante de clase C, conforme la norma DIN E 51097 y la alemana de seguridad para edificios públicos GUV 26.17

- Economía:

- No se desgasta y es muy fuerte.
- Resistencia a la corrosión.
- Resistente a los agentes químicos y rayos ultravioleta.
- Simple y rápido de instalar.


- Aspecto:

- Limpio y seco.
- Diseño decorativo y moderno.



SUELOS, ALFOMBRAS Y REJILLAS DE RESINA

ALFOMBRAS

ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS L x A x H	COLORES
	96E600 96E800 96E1000	10000 x 600 x 12 10000 x 800 x 12 10000 x 1000 x 12	Azul, Rojo, Verde y otros
	Z-40	400 x 400 x 15	Azul, Rojo, Verde y otros



Taquillas

Las nuevas taquillas de plástico de altas prestaciones son la solución definitiva..

SON VERSÁTILES, RESISTENTES Y MUY COMPETITIVAS





Taquillas




Instalación M3 P2.




Puertas numeradas.

	M O D U L O S						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	
P U E R T A S	P1						
	P2						
	P3						
	P4						
	P5						



EQUIPAMIENTO OPCIONAL




EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



DOS COMPARTIMENTOS



TECHO INCLINADO





Taquillas

Material y características:

Resinas de polivinilo.

Inalterable a humedades, ácidos, bases y sales.

Fácil de montar y transportar.

Sin nervios interiores ni exteriores, facilitando así su limpieza.

Colores inalterables.

Condición contra el fuego M1 (autoextinguible).



Personalización



Patas regulables.




Cerradura de moneda.



1/2 Estante y barra de colgar.



Cerradura estándar.




Cerradura estándar.



Cierre por resbalón.



Puerta pivotante.



1/2 Estante y barra de colgar.



Pulsera numerada.